



Centro de Información
de Medicamentos
Facultad de Ciencias Químicas (UNC)



Universidad
Nacional
de Córdoba

Boletín CIME-FCQ-UNC

Ibuprofeno de venta libre: cuando más NO es mejor

Mariana Cafaratti

Actualizado agosto 2025 | Publicado agosto 2025

Av. Medina Allende y Haya de la Torre – planta baja, Edificio Ciencias 2 - Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Córdoba - Ciudad Universitaria - CP 5000 - Córdoba (Argentina)

Correo electrónico: cimecord@quimicas.unc.edu.ar

Teléfonos: (0351) 5353850 (int. 53359)

Informe solicitado por el **Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba (CFC)** en el marco del convenio específico de cooperación entre la FCQ-UNC y el CFC.



Este Boletín trata sobre el **ibuprofeno**, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), y su uso inadecuado sin prescripción. Al igual que otros AINE, respecto al ibuprofeno, también se recomienda utilizar la dosis eficaz más baja y durante el menor tiempo posible.

No obstante esto, la práctica de comenzar con la dosis de 200 mg como primera elección, para tratar síntomas leves, no es lo habitual. Por tal motivo, se han tomado diferentes medidas en otros países, entre ellas:

- prohibir la publicidad al público en general de ibuprofeno 400 mg;
- aplicar multas a los farmacéuticos que dispensen ibuprofeno 600 mg sin receta;
- restringir ofertas que incentiven el consumo, como las ofertas de “2 por 1”;
- incluir advertencias en los prospectos sobre los riesgos de sangrado estomacal, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.

Atentos a la realidad de Argentina, se destaca la necesidad de realizar campañas de concientización en nuestro país y tomar las medidas pertinentes para promover el uso adecuado.

PALABRAS CLAVE: ibuprofeno; medicamentos sin prescripción; utilización de medicamentos; publicidad de medicamentos.

Índice

Introducción.....	2
Necesidad de promover el uso de dosis bajas de ibuprofeno.....	3
Acciones realizadas para promover el uso adecuado en distintos países.....	3
Prohibición de publicidad al público en general de ibuprofeno 400 mg en Francia.....	3
Campañas de concientización y multas en España.....	4
Nueva guía sobre promoción de medicamentos en el Reino Unido.....	4
Venta restringida de Ibuprofeno 200 mg a un envase por persona en Dinamarca.....	4
Actualización de prospectos de ibuprofeno venta libre en Estados Unidos.....	4
Situación en Argentina.....	5
Conclusiones.....	5
Bibliografía.....	6

Introducción

El **ibuprofeno** es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE). En su condición de venta libre, se utiliza en problemas de salud o síntomas que pueden identificarse fácilmente por los usuarios, tales como estados febriles, alivio sintomático del dolor ocasional leve o moderado (como dolor de cabeza, dental, menstrual, muscular o articular)¹.

En concentraciones de 200 mg las especialidades medicinales orales para adultos, tienen condición de venta libre en la mayoría de los países. En concentraciones de 400 mg, las condiciones de expendio son variables: en Estados Unidos es solo bajo receta; en el Reino Unido y Francia es solo con la supervisión de un farmacéutico; y en países como Argentina y España coexisten presentaciones con condición de venta libre y bajo receta¹⁻¹³.

Las variaciones existentes entre países se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 1. Condiciones de expendio de **ibuprofeno** 400mg en diferentes países

País	Condición de expendio	Observaciones
EE. UU. ¹⁻³	Bajo receta	Solo con receta médica
Reino Unido ⁴⁻⁶	"Pharmacy Medicine"	El farmacéutico es quien supervisa la dispensación: debe dialogar con el paciente sobre cómo utilizar el medicamento, hacer preguntas para asegurarse de que sea el más adecuado y comprobar si la persona necesita ver a otro profesional de la salud, como un médico (derivación). Además, incluye consejos para ver a otro profesional de la salud si no mejora o empeora o, en el caso de afecciones a largo plazo, si no se ha consultado a un médico durante algún tiempo.
España ⁷	Venta libre y venta bajo receta	Coexisten ambas condiciones
Francia ⁸⁻¹¹	"Prescription Médicale Facultative" (PMF)	No requiere necesariamente receta médica, pero sí el consejo de un farmacéutico. Su uso debe ser acompañado y supervisado por un profesional de la salud. Se refuerza así el papel asesor del farmacéutico a los pacientes que lo deseen sin receta.
Dinamarca ¹²	Bajo receta	Solo con receta médica
Argentina ¹³	Venta libre y venta bajo receta	Coexisten ambas condiciones

Las especialidades medicinales que contienen **ibuprofeno** en concentraciones mayores de 400 mg son de venta bajo receta, es decir que se requiere de una prescripción médica para su utilización en todos los países mencionados¹⁻¹³.

El balance global beneficio-riesgo de los AINE es positivo, siempre que se utilicen en las condiciones autorizadas, a las dosis eficaces más bajas y durante el menor tiempo posible. Los efectos adversos gastrointestinales, cardiovasculares y renales de los AINE, incluido el **ibuprofeno**, se relacionan con la dosis total diaria y pueden presentarse en tratamientos de menos de 15 días^{1,14}.

Específicamente en el caso de **ibuprofeno**, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) emitió un informe sobre el incremento en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares en pacientes que reciben dosis de **ibuprofeno** iguales o mayores a 2400 mg/día¹³.

Para ampliar información, se sugiere ver el informe del CIME publicado como alerta web en 2017¹³: [Riesgo cardiovascular asociado a dosis altas de ibuprofeno](#)

Necesidad de promover el uso de dosis bajas de ibuprofeno

Al igual que otros AINE, se recomienda utilizar el **ibuprofeno** a la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo posible. Sin embargo, la práctica de comenzar a utilizar el **ibuprofeno** de venta libre con la dosis de 200 mg como primera elección, para tratar síntomas leves, no siempre se lleva a cabo.

En Francia se incluyó una advertencia en los anuncios dirigidos al público en general, con la leyenda "Utilice la dosis más baja posible, el ibuprofeno existe en 200 mg", porque los anuncios publicitarios de **ibuprofeno** 400 mg no resultaban efectivos para alentar a los pacientes a comenzar con la dosis más baja de **ibuprofeno**¹⁵.

Además de los medicamentos de venta libre, el problema abarca el **ibuprofeno** de 600 mg que requiere receta médica.

Más allá de las opciones reguladas –como los medicamentos de venta libre–, la distribución no permitida de medicamentos es un fenómeno mundial. En España, existe una demanda de 11,1% de medicamentos que requieren receta médica y que no cumplen este requisito. En los países latinoamericanos la magnitud del fenómeno es aún mayor, estimando que, en la ciudad de Valdivia (Chile), por ejemplo, alcanza el 75%¹⁶.

En Argentina, aunque los datos para estimar el fenómeno son escasos, comprar un medicamento de venta bajo receta, sin presentarla es una práctica habitual. Se observa que las dosis altas de **ibuprofeno** que requieren receta médica, se venden sin receta. Es decir, ya no se trata de automedicación responsable sino de autoprescripción^{17,18}.

Acciones realizadas para promover el uso adecuado en distintos países

A continuación, se mencionan a modo de ejemplo, diversas medidas tomadas en distintos países para promover el uso adecuado de **ibuprofeno**.

Prohibición de publicidad al público en general de ibuprofeno 400 mg en Francia

En Francia, el **ibuprofeno** está disponible en comprimidos con dosis de 200 mg y 400 mg. La dosis de 200 mg es la de primera elección y solo se recomienda usar la dosis más alta, si la dosis de 200 mg no alivia la afección¹⁵.

A pesar de las advertencias en los anuncios dirigidos al público en general para alentar el uso de dosis bajas de **ibuprofeno**, los informes sobre efectos adversos graves relacionados

con la dosis aumentaron paralelamente al número de anuncios publicitarios a favor del **ibuprofeno** de 400 mg. En particular, se registró el crecimiento de hemorragias gastrodigestivas y daños renales¹⁵.

Por tal motivo, se tomaron nuevas acciones a favor del uso adecuado de este medicamento y en abril de 2024, se prohibió la publicidad dirigida al público en general (en televisión, sitios web y otros) de medicamentos con 400 mg de **ibuprofeno**¹⁵.

Campañas de concientización y multas en España

En España, los colegios farmacéuticos de algunas provincias como Pontevedra, Valencia o Madrid han impulsado campañas para concienciar a la población de la importancia del uso adecuado de los fármacos y la necesidad de acompañarlos de receta cuando así se requiere. Se informa a los pacientes que, si acuden a la farmacia en busca de **ibuprofeno** 600 mg, por ley se debe presentar una receta médica. Junto a estas campañas, se aplican multas a los farmacéuticos que dispensen **ibuprofeno** 600 mg sin receta¹⁹⁻²¹.

Por otro lado, tras la decisión de Francia de prohibir la publicidad del **ibuprofeno** 400 mg, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha instado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a investigar y tomar medidas similares para proteger la salud pública¹⁹⁻²¹.

Nueva guía sobre promoción de medicamentos en el Reino Unido

En el Reino Unido, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA por sus siglas en inglés) ha actualizado su Guía Azul sobre Publicidad y Promoción de Medicamentos para fomentar las buenas prácticas en este ámbito. Respecto a analgésicos de venta libre (entre ellos el **ibuprofeno**), las nuevas directrices se enfocan en restringir ofertas que incentiven la venta de más de un envase, como las ofertas de 2 por 1 o similares. Las ofertas promocionales pueden incentivar la compra innecesaria de medicamentos y poner en riesgo la seguridad del consumidor^{22,23}.

Venta restringida de Ibuprofeno 200 mg a un envase por persona en Dinamarca

El uso de AINE sin receta en Dinamarca es mucho menos común que en otros países. Todos los AINE están disponibles con receta médica, excepto el **ibuprofeno** en dosis bajas (comprimidos de 200 mg). Además, la venta de **ibuprofeno** sin receta se ha restringido a grupos de edad ≥ 18 años, a un envase por persona por dispensación desde 2011 y, desde 2013, a envases con un máximo de 20 comprimidos. Los usuarios habituales de AINE tienen un incentivo económico para obtener los medicamentos con receta médica y recibir un reembolso²⁴.

Actualización de prospectos de ibuprofeno venta libre en Estados Unidos

En diciembre de 2006, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) propuso modificar los prospectos de los AINE de venta libre, entre ellos **ibuprofeno** 200 mg, para incluir advertencias de sangrado estomacal. Y en 2015, se tomaron acciones para reforzar las advertencias existentes sobre el aumento del riesgo de infarto o accidente cerebrovascular (ACV). En ambos casos, los textos en la sección de advertencias, se resaltaron para destacar su importancia²⁵⁻²⁷.

Situación en Argentina

El mercado en Argentina es particular, ya que existen pocas especialidades medicinales con **ibuprofeno** 200 mg para adultos. De las 275 especialidades medicinales registradas en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que contienen ibuprofeno, solo dos corresponden a la forma farmacéutica sólida oral de 200 mg como monofármaco para adultos^{28,29}.

La publicidad en diferentes medios de comunicación, incluye principalmente a los productos de venta libre que contienen **ibuprofeno** 400 mg y, en menor medida, a los de 200 mg. En cambio, la promoción de medicamentos de expendio bajo receta, como es el caso de **ibuprofeno** 600 mg, se encuentra prohibida por la Ley 16463³⁰.

Sin embargo, a pesar de la prohibición mencionada, en algunas farmacias se puede observar que los productos de **ibuprofeno** de venta libre y de venta bajo receta se promocionan juntos y se exponen a la vista del consumidor.

Además, se pueden encontrar en distintos sitios web de farmacias, los productos de **ibuprofeno** 600 mg publicitados en la categoría de venta libre. Y se observan promociones alentando la compra de 2 productos por el precio de 1 (ofertas 2 por 1), tanto en las concentraciones de 400 mg, como en las de 600 mg que requieren prescripción.

Respecto a los prospectos de medicamentos venta libre, no se incluyen advertencias, precauciones ni efectos adversos en los títulos de los apartados, ya que se reemplazan por el término “cuidados”. Para precauciones y advertencias, se utiliza la pregunta “¿qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?” y para efectos adversos, “¿qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?”³¹

Respecto a la actualización de prospectos de productos que contienen AINE de venta libre, incluido el **ibuprofeno**, la última medida regulatoria se tomó en el año 2006 y no incluye una advertencia resaltada de sangrado gastrointestinal, ni aumento del riesgo de infarto o ACV³².

Conclusiones

En Argentina, no siempre se respetan las normas de publicidad ni las condiciones legales de expendio de **ibuprofeno**.

Observando las medidas implementadas en otros países y atentos a la realidad de Argentina, se destaca la necesidad de que tanto la ANMAT, como los Ministerios de Salud provinciales, investiguen esta problemática y tomen las medidas pertinentes para proteger la salud de los consumidores.

Es importante también que, desde los colegios y las asociaciones profesionales vinculadas a la salud, en especial de farmacia, se realicen actividades de educación y concientización hacia la población en la importancia del uso adecuado de AINE. En este sentido, el consejo y la supervisión del farmacéutico en la dispensación se debe reforzar.

Se recuerda que en Argentina las especialidades medicinales de ibuprofeno de venta libre (200mg o 400mg) se pueden dispensar sin receta y solo estas presentaciones deben exhibirse al público en las farmacias.

El expendio de medicamentos que requieren receta médica sin su presentación, constituye un delito tipificado en el Código Penal.

Agradecimientos: a la Dra. Sonia Uema por la edición del texto.

Revisora externa: Mgter. Marcela FONTANA

Boletín CIME-FCQ-UNC | ISSN 3008-7007

Comité Editorial*

Dra. Virginia AIASSA, Dra. Rosana CRESPO, Dra. Paulina PÁEZ, Dra. Norma SPERANDEO, Dra. Pamela BUSTOS y Mgter. Viviana BRAVI.

Comité de Redacción*

Mgter. Mariana CAFFARATTI, Dra. Gisele MIANA y Dra. Sonia UEMA.

**Resolución HCD 273/2025 FCQ-UNC*

Bibliografía

1. Clinical Pharmacology [Internet]. EEUU: © 2024 Elsevier Ibuprofen [acceso: 27/11/2024]. Disponible en: <https://www.clinicalkey.com/pharmacology/> (acceso restringido)
2. Food and Drug Administration Drugs@FDA [Internet] [acceso: 27/07/2025]. Disponible en: <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm>
3. National Institutes of Health. DailyMed [Internet] [acceso: 27/05/2025]. Disponible en: <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/>
4. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency MHRA Medicines: reclassify your product [Internet] [acceso: 28/11/2024] Disponible en: <https://www.gov.uk/guidance/medicines-reclassify-your-product#overview>
5. emc electronic medicines Compendium [Internet] [acceso: 21/11/2024]. Disponible en: [https://www.medicines.org.uk/emc/search?q=ibuprofen&filters=legalcategories\[2\]&offset=1&limit=50&orderBy=product&refreshFilters=true](https://www.medicines.org.uk/emc/search?q=ibuprofen&filters=legalcategories[2]&offset=1&limit=50&orderBy=product&refreshFilters=true)
6. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency MHRA [Internet] [acceso: 28/11/2024]. Disponible en: <https://products.mhra.gov.uk/product/?product=IBUPROFEN%20200%20MG%20TABLETS>
7. Centro de Información online de Medicamentos AEMPS–CIMA [Internet]. Madrid: AEMPS © [acceso: 28/11/24]. Disponible en: <https://www.aemps.gob.es/cima/publico/buscadoravanzado.htm>
8. Ordre National des pharmaciens. Les médicaments et autres produits de santé [Internet] [acceso: 28/11/2024]. Disponible en: [https://www.ordre.pharmacien.fr/je-suis/patient-grand-public/ma-sante/les-medicaments-et-autres-produits-de-sante#:~:text=Les%20m%C3%A9dicaments%20de%20prescription%20m%C3%A9dicale%20facultative%20\(PMF\),pas%20d'encadr%C3%A9%20de%20couleur.](https://www.ordre.pharmacien.fr/je-suis/patient-grand-public/ma-sante/les-medicaments-et-autres-produits-de-sante#:~:text=Les%20m%C3%A9dicaments%20de%20prescription%20m%C3%A9dicale%20facultative%20(PMF),pas%20d'encadr%C3%A9%20de%20couleur.)
9. ViDAL. Substance active ibuprofène [Internet] [acceso: 28/11/2024]. Disponible en: <https://www.vidal.fr/medicaments/substances/ibuprofene-1844.html>
10. ANSM L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé. Décision portant modification de la liste des médicaments de médication officinale mentionnée à l'article R. 5121-202 du code de la santé publique [Internet] [acceso: 28/11/2024]. Disponible en: <https://ansm.sante.fr/actualites/decision-du-17-12-2019-modification-de-la-liste-des-medicaments-de-medication-officinale-mentionnee-a-larticle-r-5121-202-du-csp>
11. ANSM L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé. Bon usage du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS): ces médicaments ne pourront plus être présentés en libre accès [Internet] [acceso: 28/11/2024]. Disponible en: <https://ansm.sante.fr/actualites/bon-usage-du-paracetamol-et-des-anti-inflammatoires-non-steroidiens-ains-ces-medicaments-ne-pourront-plus-etre-presentes-en-libre-acces>
12. Danish Medicines Agency. Over-the-counter medicines [Internet] [acceso: 25/07/2025]. Disponible en: <https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/pharmacies/over-the-counter-medicines/>

13. Caffaratti M. Riesgo cardiovascular asociado a dosis altas de ibuprofeno. Alerta web CIME [Internet]. Córdoba (Arg.): Facultad de Ciencias Químicas-Universidad Nacional de Córdoba; agosto 2017. Disponible en: <http://cime.fcq.unc.edu.ar/riesgo-cardiovascular-asociado-a-dosis-altas-de-ibuprofeno-agosto-de-2017/>
14. BITN Consideraciones de seguridad de los AINE [Internet]. Bol Inf Farmacoter Navar. 2016;24(2):1-13 [acceso: 22/07/2025]. Disponible en: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CFA8CDF9-77DA-47BD-8B0B-7C961EFF550B/358992/Bit_v24n2.pdf
15. ANSM L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé Interdiction au 2 avril 2024 de la publicité auprès du grand public pour l'ibuprofène 400 mg [Internet] [acceso: 28/11/2024]. Disponible en: <https://ansm.sante.fr/actualites/interdiction-de-la-publicite-aupres-du-grand-public-pour-libuprofene-400-mg>
16. Ruiz-Stemberg AM, Pérez-Acosta AM. Automedicación y términos relacionados: una reflexión conceptual [Internet]. Rev Cienc Salud. 2011; 9(1):83-97 [acceso: 22/07/2025]. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v9n1/v9n1a07.pdf>
17. Diferencia entre automedicarse y autoprescribirse [Internet]. Cámara Argentina de Especialidades Medicinales; agosto 2022 [acceso: 22/07/2025]. Disponible en: <https://www.caeme.org.ar/diferencia-entre-automedicarse-y-autoprescribirse/>
18. LV12. El consumo de ibuprofeno, en altas dosis, amplía los efectos de algunas bacterias y agrava infecciones [Internet] [acceso: 22/07/2025]. Disponible en: <https://www.lv12.com.ar/el-consumo-ibuprofeno-altas-dosis-amplia-los-efectos-algunas-bacterias-y-agrava-infecciones-n51970>
19. El Mundo. ¿Por qué está prohibido vender Ibuprofeno 600 sin receta médica? [Internet] [actualizado: 07/06/2019; acceso: 27/07/25] Disponible en: <https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/05/31/5cf16372fdddf158e8b457a.html>
20. Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ibuprofeno 400 mg, ¿más efectos adversos? [Internet] 2024 marzo 04 [acceso: 21/07/2025]. Disponible en: <https://www.ocu.org/salud/medicamentos/noticias/ibuprofeno400-efectos>
21. Cronista. Hacia una regulación más estricta del ibuprofeno en España [Internet] [actualizado 25/04/2025; acceso: 23/07/2025] Disponible en: <https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/el-ibuprofeno-podria-dejar-de-venderse-sin-receta-por-estos-efectos-adversos-graves-recien-descubiertos/>
22. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Blue Guide: advertising and promoting medicines[Internet] [acceso: 25/07/2025]. Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6012d7f2d3bf7f05b92f6cfc/BG_2020_Brexit_Final_version.pdf
23. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Appendix 4. Best practice guidance on the sale of medicines for pain relief [Internet] [acceso: 25/07/2025].Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67e69e9e085277e9961b201b/Best_practice_guidance_on_the_sale_of_medicines_2025.pdf
24. Schmidt M, Hallas J, Ernst MT, Pottegård A. Cardiovascular risks of continuing vs. initiating NSAIDs after first-time myocardial infarction or heart failure: a nationwide cohort study. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2023 Sep 20;9(6):562-569. doi: 10.1093/ehjcvp/pvad047. PMID: 37385823.
25. Cañas M. AINEs y paracetamol: Advertencias sobre riesgo de toxicidad hepática y sangrado gastrointestinal. EE.UU. y Argentina [Internet]. Salud y Fármacos; enero 2007 [acceso: 29/07/2025]. Disponible en: https://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/ene2007/advertencias-sobre-medicamentos-cambios/#AINEs_y_paracetamol:_Advertencias_sobre_riesgo_de_toxicidad_hep%C3%A1tica_y_sangrado_gastrointestinal._EE.UU._y_Argentina
26. Food and Drug Administration. Internal Analgesic, Antipyretic, and Antirheumatic Drug Products for Over-the-Counter Human Use; Proposed Amendment of the Tentative Final Monograph; Required Warnings and Other Labeling [Internet] [actualizado: 26/12/2006; acceso: 29/07/2025]. Disponible en: <https://www.federalregister.gov/documents/2006/12/26/E6-21855/internal-analgesic-antipyretic-and-antirheumatic-drug-products-for-over-the-counter-human-use#:~:text=References-.I.,the%20outer%20carton%2C%20if%20applicable>
27. FDA Drug Safety Communication: FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes [Internet] [acceso: 29/07/2025]. Disponible en: <https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety-communication-fda-strengthens-warning-non-aspirin-nonsteroidal-anti-inflammatory>
28. ANMAT. Vademecum Nacional de Medicamentos [Internet]. Buenos Aires: ANMAT, Ministerio de Salud de la Nación Ibubenitol® [acceso: 25/07/25]. Disponible en: <https://servicios.pami.org.ar/vademecum/views/consultaPublica/presentacion.zul->

29. ANMAT. Vademecum Nacional de Medicamentos [Internet]. Buenos Aires: ANMAT, Ministerio de Salud de la Nación Ibuevanol® Rápida Acción [acceso: 25/07/25]. Disponible en: <https://servicios.pami.org.ar/vademecum/views/consultaPublica/presentacion.zul->
30. Ley de Medicamentos, Ley Nacional 16.463, Poder Ejecutivo Nacional, República Argentina (agosto 08, 1964) [acceso: 25/07/25]. Disponible en: <https://e-legis-ar.msal.gov.ar/hdocs/legisalud/migration/html/20314.html>
31. Definiciones y Lineamientos Generales de la Información que deberán contener los prospectos/etiquetas/rótulos de especialidades medicinales de condición de venta libre, Disposición 753/2012, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Ministerio de Salud, República Argentina (febrero 13, 2012) [acceso: 25/07/25]. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-753-2012-194057/texto>
32. Inclusión de información en prospectos de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos de venta libre, Disposición 7573/2006, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Ministerio de Salud, República Argentina (diciembre 21, 2006) [acceso: 25/07/2025]. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-7573-2006-123363/texto>

El **Boletín CIME-FCQ-UNC** es una publicación del Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Ciencias Químicas (Universidad Nacional de Córdoba), destinado a profesionales sanitarios y público, disponible on-line en: <http://cime.fcq.unc.edu.ar/publicaciones/>

ISSN 3008-7007

La información brindada por el CIME-FCQ-UNC tiene por objeto promover el uso racional del medicamento. No se suministra asesoramiento médico específico. Los artículos y notas publicados por el CIME-FCQ-UNC no pueden ser utilizados para anuncios, publicidad u otra promoción de ventas, ni pueden ser reproducidos sin autorización escrita previa y expresa.