



## Informe CIME

### LISTADO DE MEDICAMENTOS EXCLUIDOS DEL PAMI: valoración frente a Medicamentos Esenciales de OMS y Formulario Terapéutico Nacional

Nancy Solá y Sonia Uema

Av. Medina Allende y Haya de la Torre - 2do piso, Edificio Ciencias 2 - Facultad de Ciencias Químicas  
Universidad Nacional de Córdoba - Ciudad Universitaria - CP 5000 - Córdoba (Argentina)

Correo electrónico: [cimecord@fcq.unc.edu.ar](mailto:cimecord@fcq.unc.edu.ar)

Teléfonos: (0351) 5353865 (int. 53359)

### INTRODUCCIÓN

El día 30 de marzo de 2016, por Resolución 0439 el Instituto Nacional de Servicios Social para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en el marco de las nuevas políticas sobre medicamentos, publicó un listado de medicamentos que quedan excluidos de la cobertura del 100%. La decisión se basó en que la evidencia médica disponible no resulta suficiente para determinar beneficios clínicos significativos. (1)

Dado el impacto mediático que esta información generó, se consideró pertinente elaborar el presente informe, de lectura rápida. Con tal fin se preparó una tabla que permite comparar el listado publicado por el INSSJP, el Listado de Medicamentos Esenciales (LME) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2) y los medicamentos sugeridos en el Formulario Terapéutico Nacional (FTN) elaborado por la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA). (3) También, se tuvieron en cuenta las advertencias nacionales e internacionales que se conocen sobre estos medicamentos.

Según la OMS, los medicamentos esenciales son aquellos que satisfacen las necesidades de la atención de la salud de la mayor parte de la población. Por lo tanto, estos productos deberían hallarse disponibles en todo momento en las cantidades adecuadas y en las formas farmacéuticas que se requieran". Este concepto implica que, prioritariamente, los medicamentos esenciales deben corresponderse con las necesidades regionales de salud. También, la OMS define el uso racional de medicamentos de la siguiente manera: "consiste en que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad". (4)

Según COMRA 11.<sup>a</sup> edición (3), los medicamentos deben contener, en general, un solo principio activo o *monodroga*. En este sentido, las combinaciones a dosis fijas deben emplearse solo cuando se ha demostrado que ofrecen más beneficios que los compuestos administrados

separadamente. La fundamentación debe basarse en conocimientos avalados científicamente y por evidencias de calidad, eficacia y seguridad. (3) En nuestro mercado farmacéutico, así como en numerosos países en desarrollo, existe un número importante de especialidades farmacéuticas compuestas por asociaciones a dosis fijas, cuya racionalidad de diseño no tiene el soporte científico que se mencionó más arriba. Entre ellas, se pueden mencionar: (5,6)

- 1- Principios activos que no cuentan con suficientes evidencias científicas de eficacia o seguridad.
- 2- La concentración en la que se incorporan algunos de los principios activos en la combinación no es la óptima.
- 3- Las asociaciones de principios activos a dosis fijas no permiten adecuar la dosificación de cada uno de sus componentes, de acuerdo a las necesidades particulares de cada paciente.

### Objetivos general y específico

- Comparar si los medicamentos listados en la Resolución 439/DE/2016 INSSJP se encuentran en el último LME de la OMS y en el FTN 11.<sup>a</sup> edición de la COMRA.
- Hacer referencia a advertencias nacionales e internacionales sobre el uso de estos medicamentos.

### Material y Método

Se utilizaron los listados publicados de la 19.<sup>a</sup> edición de Medicamentos Esenciales (2) y el listado principal de ingredientes farmacéuticos activos por denominación común internacional del FTN. (3)

Se consultaron, para este informe, los prospectos correspondientes a cada medicamento en cuestión, según estén o no disponibles en ANMAT (7) y bibliografía de sitios independientes sobre información de medicamentos. (8,10,12)

### Resultados

Los resultados de este estudio se resumen en la Tabla 1, donde se puede apreciar que, del listado publicado por INSSJP (1) sobre 160 medicamentos:

- 1- Solo dos medicamentos figuran tanto en el LME (2) como en el FTN (3): noretisterona y quinina sulfato.
- 2- Hay varios medicamentos que ya no figuran en el Vademécum de ANMAT y otros que, en sus prospectos, alertan que su elaboración se discontinuará en los próximos meses. (7)
- 3- Hay otros que tienen alertas por relación beneficio/riesgo desfavorable.

### Discusión y conclusiones

En el Vademécum Nacional de Medicamentos de ANMAT (7) no necesariamente se encuentra disponible la última versión actualizada de los prospectos. No se revisaron exhaustivamente todos los prospectos hallados para cada medicamento, sino solamente algunos de referencia del listado de excluidos de la cobertura del 100% del INSSJP (1).

Cuando la búsqueda en esta base de datos no obtuvo resultados (16% del listado), se informa en la columna "indicación aprobada (ANMAT)". En algunos casos se remite a la información del prospecto, ya que la indicación varía según la asociación de principios activos o la forma farmacéutica del medicamento.

El 19% de los medicamentos del listado presentaron alguna advertencia y solamente el 1% se encontraban en ambos listados de referencia, LME (2) y FTN (3).

No hay ningún medicamento, dentro del listado elaborado por el INSSJP cuya utilización se considere necesaria. Por lo tanto, tampoco existiría razón para su prescripción.

**Agradecimiento:** a la Dra. M. R. Mazzieri por la lectura crítica del manuscrito.

## BIBLIOGRAFÍA

- 1- Resolución 439/DE/2016 INSSJP. En: PAMI. Boletín del Instituto [Internet]. Año XII-Nº2516. Buenos Aires: INSSJP; 05 de abril de 2016 [consultado: 06/04/2016]. Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/307325500/Lista-de-medicamentos-que-salen-del-100-de-cobertura>.
- 2- WHO. 19th WHO Model List of Essential Medicines (April 2015) [Internet]. WHO; 2015 [consultado: 06/04/2016]. Disponible en: [http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML2015\\_8-May-15.pdf](http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML2015_8-May-15.pdf)
- 3- Formulario Terapéutico Nacional. 11ava Edición. Capital Federal: Confederación Médica de la República Argentina; abril 2010.
- 4- OMS. Medicamentos Esenciales [Internet]. © OMS 2016 [consultado: 06/04/2016]. Disponible en: [http://www.who.int/topics/essential\\_medicines/es/](http://www.who.int/topics/essential_medicines/es/)
- 5- García A, López AC, Aguirre J, Roitter C, Cecchetto E, Plaza Díaz MC, et al. Curso Libre de Farmacología. Uso Racional de Medicamentos. Córdoba: Centro de Farmacoepidemiología y Uso racional de medicamentos, Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacional de Córdoba; 2008 [consultado: 06/04/2016]. Disponible en: [http://www.cfe-fcm.unc.edu.ar/archivos/apuntes2008/6-USO\\_RACIONAL\\_DE\\_MEDICAMENTOS/USO\\_RACIONAL\\_DE\\_MEDICAMENTOS.pdf](http://www.cfe-fcm.unc.edu.ar/archivos/apuntes2008/6-USO_RACIONAL_DE_MEDICAMENTOS/USO_RACIONAL_DE_MEDICAMENTOS.pdf)
- 6- PROAPS-Remediar. Uso Racional de Medicamentos. Un enfoque integral. 2ª edición. Buenos Aires: PROAPS-Remediar- Ministerio de Salud de la Nación; septiembre de 2006 [consultado: mayo de 2016]. Disponible en: <http://www.remediar.gov.ar/files/cudernillo%20URM%20da%20edicion.pdf>
- 7- ANMAT. Vademecum Nacional de Medicamentos [Internet]. Buenos Aires: ANMAT, Ministerio de Salud de la Nación [consultado entre 06/04/2016 y 18/05/2016]. Disponible en <https://servicios.pami.org.ar/vademecum/views/consultaPublica/presentacion.zul>
- 8- Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS - CIMA [Internet]. Madrid: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Ministerio de Sanidad y Consumo [consultado: 20/03/2016]. Disponible en: <http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad>
- 9- ANMAT. Novedades internacionales y nacionales en seguridad de medicamentos - octubre 2012 [Internet]. Buenos Aires: ANMAT, Ministerio de Salud; octubre 2012 [consultado: 20/04/2016]. Disponible en: [http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Informe\\_octubre\\_2012.pdf](http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Informe_octubre_2012.pdf)
- 10- Towards better patient care: drugs to avoid in 2016. Prescrire. February 2016. Translated from Rev Prescrire 2016; 36 (388): 138-46 [consultado: 20/04/2016]. Disponible en: [http://english.prescrire.org/Docu/DownloadDocu/PDFs/DrugsToAvoid\\_2016update.pdf](http://english.prescrire.org/Docu/DownloadDocu/PDFs/DrugsToAvoid_2016update.pdf)
- 11-ANMAT. Diacereína: reexaminación de la información de seguridad y eficacia [Internet]. Buenos Aires: ANMAT, Ministerio de Salud; abril 2014 [consultado: 20/04/2016]. Disponible en: <http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Diacereina.pdf>
- 12-Bot Plus 2.0 [CD-ROM] [Base de datos actualizada a 12/03/2014] Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; 2014.

Este **informe** es una publicación del Centro de Información sobre Medicamentos (CIME) destinado a profesionales sanitarios y público, disponible *on-line* en: <http://cime.fcq.unc.edu.ar/publicaciones.htm>

La información brindada por el CIME tiene por objeto promover el uso racional del medicamento. No se suministra asesoramiento médico específico. Los artículos y notas publicados por el CIME-UNC no pueden ser utilizados para anuncios, publicidad u otra promoción de ventas, ni pueden ser reproducidos sin autorización escrita previa y expresa.

**Tabla 1:** Listado de medicamentos excluidos de cobertura 100% por PAMI, con detalle de su condición de venta, indicación aprobada, inclusión en FTN y LME y advertencias

Ingrediente Farmacéutico Activo <sup>a</sup>	Indicación Aprobada (ANMAT) <sup>c</sup>	FTN <sup>d</sup>	LME <sup>e</sup>	Advertencias
Acemetacina+ clorzoxazona	Antiinflamatorio. Esta combinación no está en VNM	NO	NO	
Acetilcisteína+paracetamol+asoc <sup>b</sup>	Mucolítico, descongestivo	NO	NO	
Acetilcisteína+tirotricina+asoc.	VNM sin resultados	NO	NO	
Acetilsalicílico,ác.+vit. C+vit. E	VNM sin resultados	NO	NO	
Acexámico, ác <sup>b</sup>	Cicatrizante fisiológico	NO	NO	
Acexámico,ác.+ neomicina	Sin prospecto en VNM	NO	NO	
Adapaleno <sup>b</sup>	Antiacneico	NO	NO	Uso externo
Agomelatina <sup>b</sup>	Antidepresivo. Modificador del humor	NO	NO	La eficacia en pacientes de 75 años o más no está demostrada, mientras que las reacciones hepáticas pueden ser más severas en este grupo de población. (8,9,10)
Aliskiren <sup>b</sup>	Antihipertensivo. Inhibidor de la renina	NO	NO	Beneficio/riesgo desfavorable.(8,10)
Aliskiren+hidroclorotiazida <sup>b</sup>	Antihipertensivo+diurético	NO	NO	Beneficio/riesgo desfavorable.(8,10)
Alprazolam+sulpirida <sup>b</sup>	Ansiolítico, antipsicótico	NO	NO	Asociación no conveniente. (5,6)
Aluminio, hidróxido+magnesio hidróxido	Hiperacidez gástrica	NO	NO	Asociación no conveniente.(5,6)
Ambroxol <sup>b</sup>	Mucolítico	NO	NO	
Ambroxol+butamirato+clorfeniramina <sup>b</sup>	Antitusivo, antihistamínico, mucolítico	NO	NO	Asociación no conveniente.(5,6)
Ambroxol+butetamato <sup>b</sup>	Antitusivo, expectorante, mucolítico	NO	NO	Asociación no conveniente.(5,6)
Ambroxol+clembuterol <sup>b</sup>	Broncodilatador y mucolítico	NO	NO	Asociación no conveniente.(5,6)
Ambroxol+paracetamol+asoc <sup>b</sup>	Mucolítico, antipirético, analgésico	NO	NO	
Aminoácidos+vit. B12 <sup>b</sup>	Reconstituyente general. Según forma farmacéutica Ver prospecto	NO	NO	
Aminoácidos+vit. B6 <sup>b</sup>	Reconstituyente general. Según forma farmacéutica. Ver prospecto	NO	NO	

<sup>a</sup> Abreviaturas: ác=ácido; asoc=asociación/asociaciones; ext=extracto; hidr=hidróxido; vit=vitamina.

<sup>b</sup> Medicamento de venta bajo receta.

<sup>c</sup> VNM: Vademecum Nacional de Medicamentos (7)

<sup>d</sup> FTN: Formulario Terapéutico Nacional (3)

<sup>e</sup> LME: Listado de Medicamentos Esenciales de la OMS (2)

Ingrediente Farmacéutico Activo <sup>a</sup>	Indicación Aprobada (ANMAT) <sup>c</sup>	FTN <sup>d</sup>	LME <sup>e</sup>	Advertencias
Amoxicilina+acetilcisteína <sup>b</sup>	Antibiótico, mucolítico	NO	NO	Asociación no conveniente por dificultad de ajustar dosis.(5,6)
Amoxicilina+ambroxol <sup>b</sup>	Antibiótico y mucolítico. Algunas marcas sin prospecto en VNM	NO	NO	Asociación no conveniente por dificultad de ajustar dosis.(5,6)
Amoxicilina+bromhexina <sup>b</sup>	Antibiótico de amplio espectro, antitusivo y expectorante	NO	NO	Asociación no conveniente por dificultad de ajustar dosis.(5,6)
Amoxicilina+brovanexina <sup>b</sup>	Antibiótico de amplio espectro, antitusivo y expectorante	NO	NO	Asociación no conveniente por dificultad de ajustar dosis.(5,6)
Amoxicilina+diclofenaco <sup>b</sup>	Antibiótico, antiinflamatorio, analgésico	NO	NO	Asociación no conveniente por dificultad de ajustar dosis.(5,6)
Ampicilina+asoc <sup>b</sup>		NO	NO	
Antraquinona <sup>b</sup>	VNM sin resultados	NO	NO	
Azelaico, ác <sup>b</sup>	Antiacneico	NO	NO	
Bametano+asoc <sup>b</sup>	Vasodilatador periférico	NO	NO	
Belladona+asoc <sup>b</sup>	Antidiarreico	NO	NO	
Bencidamina, clorhidrato <sup>b</sup>	Otros antiinflamatorios	NO	NO	
Beta-alanina4-oxazepam	VNM sin resultados	NO	NO	
Bromhexina	Mucolítico y expectorante	NO	NO	
Bromhexina+asoc <sup>b</sup>	Según asoc. Ver prospecto	NO	NO	
Bromhexina+oxeladina	VNM sin resultados	NO	NO	
Buflomedil <sup>b</sup>	Vasodilatador periférico	NO	NO	
Buflomedil+diosmina	VNM sin resultados	NO	NO	
Butamirato, citrato <sup>b</sup>	Antitusivo. Tos de etiología diversa	NO	NO	
Butetamato <sup>b</sup>	Antitusivo. Tos de etiología diversa	NO	NO	
Butimerina-asoc <sup>b</sup>	Cicatrizante	NO	NO	
Calcio, citrato+magnesio+asoc	VNM sin resultados	NO	NO	
Camilofina+dipirona <sup>b</sup>	Antiespasmódico total	NO	NO	
Carbocisteína+asoc.	VNM sin resultados	NO	NO	

<sup>a</sup> Abreviaturas: ác=ácido; asoc=asociación/asociaciones; ext=extracto; hidr=hidróxido; vit=vitamina.

<sup>b</sup> Medicamento de venta bajo receta.

<sup>c</sup> VNM: Vademecum Nacional de Medicamentos (7)

<sup>d</sup> FTN: Formulario Terapéutico Nacional (3)

<sup>e</sup> LME: Listado de Medicamentos Esenciales de la OMS (2)

Ingrediente Farmacéutico Activo <sup>a</sup>	Indicación Aprobada (ANMAT) <sup>c</sup>	FTN <sup>d</sup>	LME <sup>e</sup>	Advertencias
Carbomer 980 <sup>b</sup>	Sustituto de lágrima ( <i>aparecen carbomer 974 y otros, pero no 980</i> )	NO	NO	
Carboximetilcisteína+dextrometorfano <sup>b</sup>	Antitusivo más mucolítico	NO	NO	
Ciclesonida <sup>b</sup>	Glucocorticoide	NO	NO	
Cinarizina+asoc <sup>b</sup>	Antivertiginoso	NO	NO	Riesgo de ototoxicidad.(12)
Clebopride <sup>b</sup>	Propulsivo	NO	NO	
Clofedianol+bromhexina <sup>b</sup>	Antitusivo + mucolítico	NO	NO	
Complejo oseínico mineral	VNM sin resultados	NO	NO	
Condroitín, sulfato <sup>b</sup>	Según forma farmacéutica. Ver prospecto	NO	NO	
Condroitín,sulfato+asoc <sup>b</sup>	Según asoc. Ver prospecto	NO	NO	
Condroitín, sulfato+glucosamina <sup>b</sup>	Antiartrósico	NO	NO	
Dalteparina, sódica <sup>b</sup>	Agente antitrombótico	NO	NO	
Dexpantenol+asoc <sup>b</sup>	Factor vitamínico. Según asociación	NO	NO	
Diacereína <sup>b</sup>	Antirreumático. Antiinflamatorio	NO	NO	El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo ha concluido que el balance beneficio/riesgo de diacereína es desfavorable y ha recomendado la suspensión de la autorización de comercialización.(11)
Diacereína+sulfato glucosamina potásica <sup>b</sup>	Antiartrósico	NO	NO	Beneficio/riesgo desfavorable.(10,11)
Dihidrocodeinona+resina-clorf <sup>b</sup>	Opioide	NO	NO	Beneficio/riesgo desfavorable.(5,6)
Dihidroergotoxina <sup>b</sup>	Vasodilatador cerebral	NO	NO	Se retira del Mercado europea en octubre del 2013.(8)
Diosmina <sup>b</sup>	Vasoprotector	NO	NO	
Diosmina+hesperidina micronizada <sup>b</sup>	Vasoprotector	NO	NO	
Dobesilato cálcico <sup>b</sup>	Vasoprotector	NO	NO	
Enoxolona+asoc <sup>b</sup>	Cicatrizante, antiséptico uso tópico	NO	NO	
Erdosteína <sup>b</sup>	Mucolítico	NO	NO	
Escina (extr. castaño de indias) <sup>b</sup>	Vasoprotector	NO	NO	

<sup>a</sup> Abreviaturas: ác=ácido; asoc=asociación/asociaciones; ext=extracto; hidr=hidróxido; vit=vitamina.

<sup>b</sup> Medicamento de venta bajo receta.

<sup>c</sup> VNM: Vademecum Nacional de Medicamentos (7)

<sup>d</sup> FTN: Formulario Terapéutico Nacional (3)

<sup>e</sup> LME: Listado de Medicamentos Esenciales de la OMS (2)

Ingrediente Farmacéutico Activo <sup>a</sup>	Indicación Aprobada (ANMAT) <sup>c</sup>	FTN <sup>d</sup>	LME <sup>e</sup>	Advertencias
Escina+asoc <sup>b</sup>	Vasoprotector	NO	NO	
Etilefrina <sup>b</sup>	Insuficiencia circulatoria	NO	NO	
Etofenamato <sup>b</sup>	Antiinflamatorio de uso tópico	NO	NO	
Famotidina <sup>b</sup>	Reflujo gastroesofágico. Hiperacidez	NO	NO	
Fibrinolisisina+cloramf.+asoc <sup>b</sup>	Úlceras cutáneas uso tópico	NO	NO	
Flúor+calcio <sup>b</sup>	Calciterapia. Fluorterapia	NO	NO	
Fosfato disódico+fosfato monosód <sup>b</sup>	Laxante (solo para exploración diagnóstica)	SÍ	NO	Riesgo de hipopotasemia, hiperfosfatemia.(3,9)
Ftalilsulfatiazol+asoc <sup>b</sup>	Antidiarreico. Según asoc. Ver prospecto	NO	NO	
Gaba+vit. B6 <sup>b</sup>	Amnesia y disminución de la concentración. VNM sin resultados	NO	NO	
Gabob <sup>b</sup>	VNM sin resultados	NO	NO	
Gabob+piritinol <sup>b</sup>	VNM sin resultados	NO	NO	
Gangliósidos <sup>b</sup>	Neuropatías mecánicas trunculares y radiculares agudas del nervio periférico	NO	NO	
Glicéridos naturales+vit. A+vit. D <sup>b</sup>	Heridas no sobreinfectadas. Quemaduras leves de la piel	NO	NO	
Glicerilguayacólico éter+asoc <sup>b</sup>	Tos de etiología diversa	NO	NO	
Glicerina+asoc <sup>b</sup>	Enemas, laxante	NO	NO	
Glicoproteínas+ribosomas <sup>b</sup>	Inmunoestimulante	NO	NO	
Glucoprot. de enterobacterias	VNM sin resultados	NO	NO	
Glucosamina <sup>b</sup>	Antirreumático	NO	NO	Riesgo de alergias, hepatitis y nefritis intersticial.(10)
Glucosamina, potásica <sup>b</sup>	Antirreumático	NO	NO	Riesgo de alergias, hepatitis y nefritis intersticial.(10)
Glucosamina+meloxicam <sup>b</sup>	Antirreumático + antiinflamatorio	NO	NO	Riesgo de alergias, hepatitis y nefritis intersticial.(10)
Gramicidina+neomicina+asoc <sup>b</sup>	Antibacteriano de uso tópico	NO	NO	
Hexetidina+bencidamina <sup>b</sup>	Antiséptico con actividad bacteriostática para administración en la cavidad bucal	NO	NO	

<sup>a</sup> Abreviaturas: ác=ácido; asoc=asociación/asociaciones; ext=extracto; hidr=hidróxido; vit=vitamina.

<sup>b</sup> Medicamento de venta bajo receta.

<sup>c</sup> VNM: Vademecum Nacional de Medicamentos (7)

<sup>d</sup> FTN: Formulario Terapéutico Nacional (3)

<sup>e</sup> LME: Listado de Medicamentos Esenciales de la OMS (2)

Ingrediente Farmacéutico Activo <sup>a</sup>	Indicación Aprobada (ANMAT) <sup>c</sup>	FTN <sup>d</sup>	LME <sup>e</sup>	Advertencias
Hexoprenalina <sup>b</sup>	Broncodilatador	NO	NO	
Hialurónico,ác <sup>b</sup>	Tratamiento sintomático del dolor y de la función articular en la artrosis de rodilla.	NO	NO	
Hidrosmina <sup>b</sup>	Vasodilatador periférico	NO	NO	
Hidroxietil rutósidos <sup>b</sup>	Vasodilatador periférico	NO	NO	
Hidroxi polietoxidodecano	VNM sin resultados	NO	NO	
Hipérico <sup>b</sup>	Antidepresivo. Modificador del humor	NO	NO	
Imidapril <sup>b</sup>	Antihipertensivo	NO	NO	
Inosina, monofosfato disódico <sup>b</sup>	Tratamiento de la opacidad del cristalino	NO	NO	
Insaponificables	VNM sin resultados	NO	NO	
Leucocianidol <sup>b</sup>	Vasoprotector	NO	NO	
Lisado bacteriano <sup>b</sup>	Antígeno bacteriano	NO	NO	
Loprazolam <sup>b</sup>	Benzodiacepina. Hipnótico	NO	NO	
Loratadina+ambroxol <sup>b</sup>	Antihistamínico más mucolítico	NO	NO	
Lornoxicam <sup>b</sup>	Analgésico antiinflamatorio	NO	NO	
Meloxicam+diacereína <sup>b</sup>	Analgésico antiinflamatorio	NO	NO	Beneficio/riesgo desfavorable.(10,11)
Midodrine <sup>b</sup>	Vasopresor	NO	NO	
Nandrolona <sup>b</sup>	Coadyuvante de tratamiento específico y medidas dietéticas en estados patológicos caracterizados por un balance nitrogenado negativo	NO	NO	
Nitrendipina <sup>b</sup>	Antihipertensivo	NO	NO	
Noretisterona <sup>b</sup>	Amenorrea, dismenorrea, endometriosis	SÍ	SÍ	
Noretisterona+etinilestradiol <sup>b</sup>	Hormonoterapia estrogenogestágena	NO	NO	
Oligómeros procianidól.+pentoxif	VNM sin resultados	NO	NO	
Oligómeros procianidólicos	VNM sin resultados	NO	NO	
Oxeladina+carbinoxamina <sup>b</sup>	Antitusivo	NO	NO	

<sup>a</sup> Abreviaturas: ác=ácido; asoc=asociación/asociaciones; ext=extracto; hidr=hidróxido; vit=vitamina.

<sup>b</sup> Medicamento de venta bajo receta.

<sup>c</sup> VNM: Vademecum Nacional de Medicamentos (7)

<sup>d</sup> FTN: Formulario Terapéutico Nacional (3)

<sup>e</sup> LME: Listado de Medicamentos Esenciales de la OMS (2)

Ingrediente Farmacéutico Activo <sup>a</sup>	Indicación Aprobada (ANMAT) <sup>c</sup>	FTN <sup>d</sup>	LME <sup>e</sup>	Advertencias
Oxitetraciclina+hidrocortisona <sup>b</sup>	Antiinfeccioso, antiinflamatorio	NO	NO	Asociación no conveniente por dificultad de ajustar dosis.(5,6)
Pancreatina+simeticona <sup>b</sup>	Sustitutivo enzimopancreático.	NO	NO	
Paracetamol+balsámicos	Balsámico. Antipiréticos	NO	NO	
Piroxicam-+vit. B, complejo <sup>b</sup>	Analgésico. Antiinflamatorio	NO	NO	Asociación no conveniente por dificultad de ajustar dosis. Riesgo de hemorragia gástrica por piroxicam.(10)
Piroxicam+vit. B12 <sup>b</sup>	Analgésico. Antiinflamatorio	NO	NO	Asociación no conveniente por dificultad de ajustar dosis. Riesgo de hemorragia gástrica por piroxicam.(10)
Producto cosmético	VNM sin resultados	NO	NO	
Quinina, sulfato <sup>b</sup>	Antimalárico, antipalúdico. En Argentina, es como agente miorrelajante que permite prevenir y suprimir los calambres musculares.	SÍ	SÍ	Riesgo de reacciones anafilácticas, problemas hematológicos, alteraciones cardíacas.(10)
Quinidina, sulfato <sup>b</sup>	Antiarrítmicos.	NO	NO	
Rabeprazol <sup>b</sup>	Antiulceroso.	NO	NO	
Rilmenidina <sup>b</sup>	Antihipertensivo.	NO	NO	
Roxitromicina <sup>b</sup>	Antibacteriano.	NO	NO	
Ruscogenina+hesperidina+asoc <sup>b</sup>	Antihemorroidal.	NO	NO	
Ruscogenina+ meliloto,ext. fluido <sup>b</sup>	Antihemorroidal.	NO	NO	
S-adenosil-metionina <sup>b</sup>	Colestasis intrahepática en enfermedades del hígado o producido por drogas.	NO	NO	
S-adenosil-metionina+vit. B12 <sup>b</sup>	Prevención del tratamiento en la artrosis primaria y secundaria. Hepatopatía aguda y crónica.	NO	NO	
Sangre de ternera, ext. desproteinado <sup>b</sup>	VNM sin resultados.	NO	NO	
Simeticona <sup>b</sup>	Antiflatulento.	NO	NO	
Simeticona+asoc <sup>b</sup>	Alivios sintomáticos de las alteraciones digestivas. Diarreas grasosas.	NO	NO	
Sodio cloruro <sup>b</sup>	Según forma farmacéutica. Ver prospecto.	NO	NO	

<sup>a</sup> Abreviaturas: ác=ácido; asoc=asociación/asociaciones; ext=extracto; hidr=hidróxido; vit=vitamina.

<sup>b</sup> Medicamento de venta bajo receta.

<sup>c</sup> VNM: Vademecum Nacional de Medicamentos (7)

<sup>d</sup> FTN: Formulario Terapéutico Nacional (3)

<sup>e</sup> LME: Listado de Medicamentos Esenciales de la OMS (2)

Ingrediente Farmacéutico Activo <sup>a</sup>	Indicación Aprobada (ANMAT) <sup>c</sup>	FTN <sup>d</sup>	LME <sup>e</sup>	Advertencias
Sodio fluoruro <sup>b</sup>	Profilaxis de carie dental.	NO	NO	
Sodio,fluoruro+asoc <sup>b</sup>	Según forma farmacéutica. Ver prospecto.	NO	NO	
Sodio, tetradecil sulfato <sup>b</sup>	Esclerozante.	NO	NO	
Sulbutiamina <sup>b</sup>	Factor vitamínico.	NO	NO	
Sulfametoxazol+trimetoprima+asoc <sup>b</sup>	Antibiótico+balsámico u otras asoc.	NO	NO	
Sulfatiazol+asoc <sup>b</sup>	Antidiarreico.	NO	NO	
Tainiflumato	VNM sin resultados.	NO	NO	
Terpineol+eucaliptol+asoc <sup>b</sup>	Según forma farmacéutica. Ver prospecto	NO	NO	
Tetraciclina+naproxeno <sup>b</sup>	Antibiótico y antiinflamatorio.	NO	NO	Asociación no conveniente por dificultad de ajustar dosis.(5,6)
Tetraciclina+papaína <sup>b</sup>	Procesos infecciones por gérmenes sensibles a tetraciclina.	NO	NO	
Tióctico, ác.+cocarboxilasa	VNM sin resultados.	NO	NO	
Tióctico, ác.+pancreatina+asoc <sup>b</sup>	Protector de la función celular hepática. Antiflatulento.	NO	NO	
Tioridazina <sup>b</sup>	Sedante, neuroléptico.	NO	NO	
Tirotricina+asoc	Según forma farmacéutica. Ver prospecto	NO	NO	
Tirotricina+benzocaína+asoc	Antiséptico y anestésico bucofaringeo.	NO	NO	
Tolfenámico,ác <sup>b</sup>	Migrañas y dismenorreas.	NO	NO	
Tolperisona <sup>b</sup>	Miotonolítico.	NO	NO	
Triac	VNM sin resultados.	NO	NO	
Triamcinolona+neomicina+asoc.	VNM sin resultados.	NO	NO	
Triclorocarbanilida	VNM sin resultados.	NO	NO	
Trifusal <sup>b</sup>	Profilaxis secundaria a un episodio isquémico.	NO	NO	Riesgos graves de ototoxicidad y fotosensibilidad.(12)
Trihidroxietilrutósidos+asoc <sup>b</sup>	Vasoprotector.	NO	NO	
Triiodotironina+flumetasona <sup>b</sup>	Tratamiento y prevención del queloide.	NO	NO	

<sup>a</sup> Abreviaturas: ác=ácido; asoc=asociación/asociaciones; ext=extracto; hidr=hidróxido; vit=vitamina.

<sup>b</sup> Medicamento de venta bajo receta.

<sup>c</sup> VNM: Vademecum Nacional de Medicamentos (7)

<sup>d</sup> FTN: Formulario Terapéutico Nacional (3)

<sup>e</sup> LME: Listado de Medicamentos Esenciales de la OMS (2)

Ingrediente Farmacéutico Activo <sup>a</sup>	Indicación Aprobada (ANMAT) <sup>c</sup>	FTN <sup>d</sup>	LME <sup>e</sup>	Advertencias
Trimebutina+bromazepam <sup>b</sup>	Normalizador de la motilidad intestinal.	NO	NO	
Trolamina <sup>b</sup>	Dolores musculares, esguinces. Según forma farmacéutica. Ver prospecto.	NO	NO	
Troxerrutina+escina <sup>b</sup>	Vasoprotector.	NO	NO	
Urea+asoc <sup>b</sup>	Emoliente. Protector de la piel.	NO	NO	
Vincamina+cinarizina <sup>b</sup>	Tratamiento sintomático de trastornos cognitivos leves y moderados.	NO	NO	Riesgo de ototoxicidad.(12)
Vitaminas+aminoácidos <sup>b</sup>	Reconstituyente general. Según forma farmacéutica. Ver prospecto.	NO	NO	
Vit.B, complejo+asoc <sup>b</sup>	Según forma farmacéutica. Ver prospecto	NO	NO	
Vit. B1 B6 B12+ác.tióctico <sup>b</sup>	Neuroprotector. Antioxidante.	NO	NO	
Vit. B6+asoc <sup>b</sup>	Según forma farmacéutica. Ver prospecto.	NO	NO	

<sup>a</sup> Abreviaturas: ác=ácido; asoc=asociación/asociaciones; ext=extracto; hidr=hidróxido; vit=vitamina.

<sup>b</sup> Medicamento de venta bajo receta.

<sup>c</sup> VNM: Vademecum Nacional de Medicamentos (7)

<sup>d</sup> FTN: Formulario Terapéutico Nacional (3)

<sup>e</sup> LME: Listado de Medicamentos Esenciales de la OMS (2)

Este **informe** es una publicación del Centro de Información sobre Medicamentos (CIME) destinado a profesionales sanitarios y público, disponible *on-line* en: <http://cime.fcq.unc.edu.ar/publicaciones.htm>

La información brindada por el CIME tiene por objeto promover el uso racional del medicamento. No se suministra asesoramiento médico específico. Los artículos y notas publicados por el CIME-UNC no pueden ser utilizados para anuncios, publicidad u otra promoción de ventas, ni pueden ser reproducidos sin autorización escrita previa y expresa.